

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-  
30LDWSC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHLF4-30LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLF4-30LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLF4-30LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-30LDWSC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF4-30LDWSC — центробежный моноблочный агрегат из нержавеющей стали, предназначенный для холодного и горячего водоснабжения, отопительных контуров и инженерных систем, требующих стабильного напора при умеренном расходе. Серия CHLF4 отличается надёжной конструкцией с нержавеющей корпусом и патрубками, обеспечивая долговечность в системах с типовыми требованиями к коррозионной стойкости.

Насос подключается через резьбовое соединение (присоединение ВР, резьба 1 1/4" - 1"), легко встраивается в трубопровод и характеризуется номинальным расходом 4 м<sup>3</sup>/ч, напором 23,5 м, мощностью 0,55 кВт и питанием 220 В. Рабочая среда выдерживает температуры до 70 °С при рабочем давлении 10 кгс/см<sup>2</sup>. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин без частотного преобразователя. Масса — 15 кг, производство КНР.

### **Ключевые особенности CNP CHLF4-30LDWSC**

- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочный насос для встраивания в трубопровод.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Подключение:** Резьба 1 1/4" - 1", присоединение ВР.
- **Электропитание:** 220 В, мощность 0,55 кВт.
- **Гидравлические параметры:** расход 4 м<sup>3</sup>/ч, напор 23,5 м.
- **Температура рабочей среды:** до 70 °С.
- **Скорость вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, отопительных контуров, требующих подачи воды под напором при горизонтальной схеме монтажа. Многоступенчатая конструкция обеспечивает высокий напор при умеренном расходе. Нержавеющее исполнение рассчитано на стандартные условия эксплуатации с рабочей средой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-30LDWSC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Частота вращения вала, об/мин	2900
Номинальный напор, м	23,5
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	4
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Масса, кг	15
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	10
Резьба	1 1/4" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF4
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF4-30LDWSC
Артикул производителя	CHLF4-30LDWSC
Артикул	930068412
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-30LDWSC 0,55 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>