

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-  
10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHLF15-10LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLF15-10LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLF15-10LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF15-10LDWSC центробежного типа предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопительных контурах. Насос моноблочного исполнения с нержавеющей корпусом и патрубками обеспечивает надежную работу при максимальной температуре рабочей среды до 70 °С и рабочем давлении 10 кгс/см<sup>2</sup>. Резьбовое подключение 2" - 2" позволяет интегрировать насос в совместимые трубопроводные системы.

Технические характеристики: номинальный расход 15 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 9 м, мощность электродвигателя 1,1 кВт при питании однофазной сети 220 В. Вал вращается с частотой 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса насоса 19 кг. Серия CHLF15 с артикулом CHLF15-10LDWSC используется в бытовых и коммерческих водяных и отопительных системах, требующих горизонтального монтажа с гарантированной производительностью.

### **Ключевые особенности CNP CHLF15-10LDWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** Холодное и горячее водоснабжение, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 220 В, 1,1 кВт.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 15 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 9 м, давление 10 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 19 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах с горизонтальной установкой. Модель предназначена для инженерных систем, требующих расход 15 м<sup>3</sup>/ч с напором 9 м и рабочей температурой до 70 °С. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает стойкость в водяных системах с резьбовым подключением 2" - 2". Насос подходит для бытового и коммерческого использования в циркуляционных и перекачивающих контурах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор $H_{ном}$	9 м
Номинальный расход $Q_{ном}$	15 м <sup>3</sup> /ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Напряжение	220 В
Масса	19 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	Холодное и горячее водоснабжение, отопление
Серия	CHLF15
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF15-10LDWSC
Артикул производителя	CHLF15-10LDWSC
Артикул	930068440
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LDWSC 1,1 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>