

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I) 3 кВт 3x380 В,  
чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ25-20-3AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ25-20-3AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ25-20-3AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 50WQ25-20-3AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Выполненный в чугунном корпусе с фланцевым присоединением DN 50, насос органично встраивается в трубопроводные системы. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное подключение на объекте без дополнительного наращивания.

Модель работает от трёхфазной сети 3x380 В с электродвигателем мощностью 3 кВт. Способен перекачивать среду с температурой до 40 °С, развивая максимальный напор 20 м при расходе до 25 м<sup>3</sup>/ч. Максимальная глубина погружения составляет 5 м. Конструкция без режущего механизма рассчитана на твёрдые включения размером до 25,5 мм. Масса изделия - 56 кг.

Чугунный корпус гарантирует надёжность в нагруженных условиях, а конструкция с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж и обслуживание оборудования.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ25-20-3AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, канализационные насосные станции.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 20 м.
- **Производительность:** До 25 м<sup>3</sup>/ч.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Температура среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 25,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 56 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отвода бытовых и производственных сточных вод, при обслуживании канализационных колодцев, накопительных ёмкостей и насосных станций. Он подходит для задач, требующих перекачивания загрязнённой среды с твёрдыми включениями в допустимых пределах, где критичны напор, производительность и стабильная погружная работа.

Модель используется в инженерных сетях объектов жилого, коммерческого и промышленного назначения. Чугунный корпус и фланцевое подключение оптимальны для стационарных установок, а кабель длиной 9 м позволяет организовать подключение без дополнительных работ в рамках типового монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

|  |  |
|--|--|
| Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч     | 25   |
| Режущий механизм                             | Нет  |
| Максимальный размер включений/твердых частиц | 25,5   |
| Максимальный напор $H_{max}$ , м             | 20   |
| Максимальная глубина погружения              | 5  |
| Рабочая среда                                | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Максимальная температура рабочей среды, °С   | 40   |
| Мощность электродвигателя, кВт               | 3  |
| Напряжение, В                                | 380  |
| Масса, кг                                    | 56   |
| Материал корпуса                             | Чугун  |
| Ду   | 50   |
| Тип присоединения                            | Фланцевое  |
| Модель                                       | Насос канализационный CNP 50WQ25                 |
| Тип  | Погружной  |
| Назначение                                   | Водоотведение, КНС                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Серия                 | 50WQ25               |
| Длина электрокабеля   | 9                    |
| Страна производства   | КНР                  |
| UPC                   | CNP 50WQ25-20-3AC(I) |
| Артикул производителя | 50WQ25-20-3AC(I)     |
| Артикул               | 930069028            |
| Производитель         | CNP                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I) 3 кВт 3x380 В, чугун, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>