

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380  
В, чугун, с муфтой, DN 65, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 65WQ25-10-1.5AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугун, с муфтой, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружной насос с фланцевым присоединением DN 65, выполненный из чугуна для надежной работы в условиях воздействия загрязненной среды и механических нагрузок при установке в колодцах и камерах.

Модель серии 65WQ25 оснащена электродвигателем 1,5 кВт с питанием 3x380 В. Напор достигает 10 м, расход составляет 25 м<sup>3</sup>/ч при допустимой глубине погружения до 5 м. Насос работает со средами температурой до 40 °С и пропускает включения размером до 28 мм. Электрокабель длиной 9 м поставляется в комплекте. Отсутствие режущего механизма делает насос подходящим для перекачки стоков без предварительного измельчения включений. Автоматическая трубная муфта упрощает монтаж и обслуживание при установке в погружной конфигурации.

### **Ключевые особенности CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ25.
- **Мощность:** 1,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 10 м.
- **Производительность:** До 25 м<sup>3</sup>/ч.
- **Условный проход:** DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 28 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют для перекачивания канализационных стоков в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных колодцах. Модель подходит для стационарных установок с фланцевым подключением, где требуются заданные параметры напора и расхода при работе с включениями в пределах допуска. Автоматическая трубная муфта облегчает монтаж и обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3x380 В, чугун, с муфтой, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч	25
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	28
Максимальный напор H <sub>max</sub> , м	10
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	51
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 65WQ25-10-1.5AC(I)
Артикул производителя	65WQ25-10-1.5AC(I)
Артикул	930069041
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-10-1.5AC(I) 1,5 кВт 3х380 В, чугун, с муфтой, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>