

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I) 5,5 кВт, 3x380  
В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 65WQ25-31-5.5AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ25-31-5.5AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I) 5,5 кВт, 3х380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

Канализационный насос CNP 65WQ25-31-5.5AC(I) — погружной агрегат для водоотведения в составе канализационных насосных станций. Предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод, а также неагрессивных жидкостей в пределах заданных параметров эксплуатации. Конструкция на базе чугунного корпуса обеспечивает устойчивость к нагрузкам при работе с загрязнённой средой и стационарной установке с фланцевым присоединением DN 65.

Модификация 65WQ25-31-5.5AC(I) сочетает электродвигатель 5,5 кВт с питанием 3х380 В. Максимальный напор — 31 м, расход — 25 м³/ч, допустимая глубина погружения — до 5 м, рабочая температура — до 40 °С. Насос включает автоматическую трубную муфту и кабель 9 м. Перекачивает стоки с включениями до 17,5 мм без режущего механизма. Повышенная мощность позволяет справляться с работой на больших высотах подъёма и обеспечивает стабильную перекачку при значительных напорах.

Серия 65WQ25 обозначает погружные канализационные насосы CNP. Чугунный корпус и фланцевое подключение облегчают интеграцию в инженерные системы водоотведения. Применяется для работы со стоками бытового и производственного происхождения в канализационных сетях, КНС и аналогичных объектах, где требуется перекачка загрязнённой жидкости с твёрдыми включениями в пределах допустимого размера.

### **Ключевые особенности 65WQ25-31-5.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Напор:** До 31 м.
- **Расход:** До 25 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Размер включений:** До 17,5 мм.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах хозяйственно-бытового и производственного водоотведения, в канализационных колодцах, насосных станциях и других инженерных узлах, где требуется перекачка загрязнённых стоков через фланцевое подключение DN 65. Погружное исполнение позволяет размещать агрегат непосредственно в перекачиваемой среде. Высокий напор в 31 м обеспечивает работу на значительных расстояниях и высотах подъёма, что особенно важно для глубоких колодцев и протяжённых сетей водоотведения. Чугунный корпус и отсутствие режущего механизма соответствуют работе с канализационными стоками в установленном диапазоне температур и глубины погружения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I) 5,5 кВт, 3x380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	25
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	17,5
Максимальный напор $H_{max}$ , м	31
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	100
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ25
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ25
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	65WQ25-31-5.5AC(I)
Артикул производителя	65WQ25-31-5.5AC(I)
Артикул	930069050
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 65WQ25-31-5.5AC(I) 5,5 кВт, 3x380 В, чугунный, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>