

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 100WQ70-14-5.5AC(I) 5,5 кВт, 380 В, DN100, кабель 9 м, чугун, с автоматической трубной муфтой  
(CNP 100WQ70-14-5.5AC(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 100WQ70-14-5.5AC(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 100WQ70-14-5.5AC(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 100WQ70-14-5.5AC(I) 5,5 кВт, 380 В, DN100, кабель 9 м, чугун, с автоматической трубной муфтой**

Канализационный насос CNP 100WQ70-14-5.5AC(I) предназначен для систем водоотведения и канализационных насосных станций. Модель серии 100WQ70 рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод через фланцевое подключение DN100. Чугунный корпус обеспечивает работу в условиях контакта с загрязненной средой и механическими включениями в допустимых пределах.

Насос работает от трехфазной сети 380 В при мощности электродвигателя 5,5 кВт. Максимальный напор составляет 14 м, расход — 70 м<sup>3</sup>/ч, допустимая глубина погружения — 5 м. Рабочая среда допускается до 40 °С, максимальный размер твердых включений — 32,5 мм. Электрокабель длиной 9 м облегчает монтаж на объектах различного типа. Конструкция без режущего механизма предусмотрена для сточных вод без необходимости измельчения включений. Отличительная особенность модели — наличие автоматической трубной муфты, которая упрощает монтаж и обслуживание. Масса изделия — 117 кг, производство — КНР.

### **Ключевые особенности CNP 100WQ70-14-5.5AC(I)**

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, бытовые и производственные сточные воды.
- **Серия:** 100WQ70.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Напор:** До 14 м.
- **Производительность:** До 70 м<sup>3</sup>/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 40 °С.
- **Максимальный размер включений:** 32,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN100.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Трубная муфта:** Автоматическая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах канализации и водоотведения, канализационных насосных станциях и объектах инженерной инфраструктуры. Повышенная производительность 70 м<sup>3</sup>/ч позволяет использовать его для перекачивания больших объемов бытовых и производственных стоков при погружной установке с подключением к трубопроводу DN100. Автоматическая трубная муфта упрощает процесс монтажа и обслуживания насоса. Чугунный корпус и трехфазное 380 В питание обеспечивают надежность в условиях контакта с загрязненной средой. Кабель длиной 9 м дает возможность гибкого размещения на различных глубинах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос канализационный CNP 100WQ70-14-5.5AC(I) 5,5 кВт, 380 В, DN100, кабель 9 м, чугун, с автоматической трубной муфтой**

Максимальный напор	14 м
Максимальный размер включений	32,5 мм
Максимальный расход	70 м <sup>3</sup> /ч
Режущий механизм	Нет
Максимальная температура рабочей среды	40 °C
Максимальная глубина погружения	5 м
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Мощность электродвигателя	5,5 кВт
Напряжение	380 В
Масса	117 кг
Материал корпуса	Чугун
Ду	DN100
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 100WQ70
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	100WQ70
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	CNP 100WQ70-14-5.5AC(I)
Артикул производителя	100WQ70-14-5.5AC(I)
Артикул	930069075
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 100WQ70-14-5.5AC(I) 5,5 кВт, 380 В, DN100, кабель 9 м, чугун, с автоматической трубной муфтой**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>