

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 200WQ250-15-18.5AC(I) 18,5 кВт
3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 200
кабель 9 м 40 °С
(CNP 200WQ250-15-18.5ACI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 200WQ250-15-18.5ACI

Характеристики товара

Фото CNP 200WQ250-15-18.5ACI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 200WQ250-15-18.5AC(I) 18,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 200 кабель 9 м 40 °С

Насос канализационный CNP 200WQ250-15-18.5AC(I) — погружной фекальный насос для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Конструкция из чугуна обеспечивает надежность при контакте с загрязненной средой. Фланцевое присоединение DN 200 позволяет стационарно монтировать насос в инженерных узлах. Модель серии 200WQ250 оснащена автоматической трубной муфтой и кабелем длиной 9 м.

Технические параметры: мощность электродвигателя 18,5 кВт, питание 3x380 В, максимальный напор 15 м, расход до 250 м³/ч, глубина погружения до 5 м. Насос рассчитан на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков при температуре рабочей среды до 40 °С. Допустимый размер твердых включений — до 35 мм. Режущий механизм отсутствует. Масса изделия составляет 355 кг.

Ключевые особенности CNP 200WQ250-15-18.5AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 200WQ250.
- **Мощность:** 18,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Напор:** До 15 м.
- **Расход:** До 250 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 35 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 200.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения и на объектах с канализационными стоками бытового и производственного происхождения. Подходит для канализационных насосных станций, систем наружного и внутреннего водоотведения, инженерных сетей промышленных площадок и коммунальных объектов.

Модель рассчитана на стационарную установку в погружном исполнении. Фланцевое подключение с автоматической трубной муфтой упрощает монтаж в составе насосного узла. Чугунный корпус и кабель длиной 9 м удобны для размещения в резервуарах и колодцах, обеспечивая надежное подключение к питающей линии и регулярную работу в системе водоотведения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 200WQ250-15-18.5AC(I) 18,5 кВт 3x380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 200 кабель 9 м 40 °С

Максимальный размер включений/твердых частиц	35
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	250
Максимальный напор H_{max} , м	15
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	355
Материал корпуса	Чугун
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 200WQ250
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	200WQ250
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	200WQ250-15-18.5AC(I)
Артикул	930069142
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 200WQ250-15-18.5AC(I) 18,5 кВт 3х380 В чугунный с автоматической трубной муфтой DN 200 кабель 9 м 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>