

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I) насос канализационный, 5,5 кВт,  
3x380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой и  
режущим механизмом  
(CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3х380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом**

Канализационный насос CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I) предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и КНС. Модель серии 65WQ30 рассчитана на погружную работу в стационарных установках. Корпус из чугуна, фланцевое подключение, условный проход DN65. Комбинация автоматической трубной муфты и режущего механизма обеспечивает удобство монтажа и эффективную работу с загрязненными стоками, содержащими волокнистые включения.

Электродвигатель питается от сети 3х380 В, мощность 5,5 кВт. Максимальный напор 25 м, расход 30 м<sup>3</sup>/ч, глубина погружения до 5 м, температура среды до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м. Масса 101 кг. Максимальный размер твердых частиц 20 мм. Класс защиты IP68, класс изоляции F. Встроенная термозащита и режим работы S1 продолжительный. Конструкция предназначена для систем водоотведения, где требуется стабильная работа с высоким напором и производительностью при работе с волокнистыми загрязнениями.

Этот фекальный насос применяется для перекачивания бытовых и производственных сточных вод. Режущий механизм обеспечивает надежную работу с заиленными и загрязненными стоками. Защита IP68 гарантирует герметичность, чугунный корпус обеспечивает долговечность в сложных условиях канализационных систем.

### **Ключевые особенности 65WQ30-25-5.5ACW(I)**

- **Тип:** Канализационный погружной насос.
- **Серия:** 65WQ30.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 3х380 В.
- **Максимальный напор:** 25 м.
- **Максимальный расход:** 30 м<sup>3</sup>/ч.
- **Условный проход:** DN65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Автоматическая трубная муфта:** Есть.
- **Режущий механизм:** Есть.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Максимальный размер частиц:** 20 мм.
- **Класс защиты:** IP68.
- **Класс изоляции:** F.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в дренажных и аварийных системах перекачивания сточных вод. Он подходит для объектов ЖКХ и промышленных предприятий, где требуется автоматическая трубная муфта, режущий механизм и фланцевое подключение. Конструкция с классом защиты IP68 и встроенной термозащитой рассчитана на непрерывную работу в среде с температурой до 40 °С при глубине погружения до 5 м. Параметры напора 25 м и расхода 30 м<sup>3</sup>/ч определяют применение в системах средней и высокой производительности, где требуется работа с волокнистыми и загрязненными стоками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом

Страна бренда	Китай
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Страна производитель	Китай
Страна производства	КНР
Номинальная производительность	30, м <sup>3</sup> /ч
Номинальный напор	25, м
Макс. частота вращения двигателя	2940, Об/мин
Максимальный напор	30, М
Термозащита	Встроенная
Максимальный размер частиц	20, мм
Поплаковый выключатель	Нет
Режим работы	S1 продолжительный
Возможность перекачивания жидкости с фекалиями	Да
Максимальный напор Hmax, м	25
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Есть
Максимальная производительность	70, М <sup>3</sup> /ч
Мощность двигателя Р2	5500, Вт
Двигатель	Трехфазный
Ток	10,8, А
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение питания	380±10%, В
Температура жидкости	+1...+40°C
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	20, м
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Материал корпуса насоса	Чугун
Материал корпуса двигателя	Чугун
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Вес	87, кг
Масса, кг	101
Гарантия производителя	24, Мес
Размер присоединения	DN65 фланец
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	65
Производитель	CNP
Артикул	930069225
Артикул производителя	65WQ30-25-5.5ACW(I)
Серия	65WQ30
Назначение	Водоотведение, КНС
Тип	Погружной
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ30
Длина электрокабеля	9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP 65WQ30-25-5.5ACW(I) насос канализационный, 5,5 кВт, 3x380 В, DN65, чугун, с автоматической трубной муфтой и режущим механизмом**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

WQ-W(I)




№	Наименование	Материал
1	Кабель	Резина YZW
2	Кабельный ввод (до 4кВт)	SUS304
	Кабельный ввод (свыше 5,5 кВт)	HT200
3	Пластина (до 4кВт)	PPS
	Пластина (свыше 5,5 кВт)	Q235
4	Электродвигатель	/
5	Подшипник	/
6	Торцевое уплотнение	Карбид кремния/ карбид вольфрама
7	Маслоподъемник	/
8	Манжетное уплотнение	Нитрильный каучук
9	Воздушный клапан	Резина/ПВХ
10	Рабочее колесо	QT500
11	Корпус	HT200
12	Крышка всасывания	QT500
13	Основание	QT500
14	Соединение с гибким шлангом	HT200
15	Колено с фланцем	HT200
16	Тепловая защита	/
17	Рым-болт	/

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>