

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380
В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 8 м, Qmax 15 м³/ч
(CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3х380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 8 м, Qmax 15 м³/ч

Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружной насос с фланцевым присоединением DN 40, рассчитанный на работу в составе стационарных систем. Чугунный корпус обеспечивает надежность при работе с загрязненной жидкостью и твердыми включениями размером до 20 мм.

Модель работает от трехфазной сети 3х380 В с электродвигателем мощностью 1,1 кВт и комплектуется кабелем длиной 9 м. Насос перекачивает среду с температурой до 40 °С, допускает погружение до 5 м и обеспечивает максимальный напор 8 м при расходе 15 м³/ч — оптимальное решение для системы отведения стоков с умеренной высотой подъема. Масса изделия 23,5 кг, режущий механизм отсутствует.

Ключевые особенности CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание стоков
- **Питание:** 3х380 В, 1,1 кВт
- **Гидравлические параметры:** Hmax 8 м, Qmax 15 м³/ч
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные
- **Условия эксплуатации:** Температура до 40 °С, включения до 20 мм, глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Отсутствует

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах коммунальных и промышленных объектов. Подходит для стационарной погруженной установки с фланцевым присоединением. Чугунный корпус и способность к перекачиванию включений до 20 мм делают модель надежным решением для отвода неочищенных и производственных стоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 8 м, Qmax 15 м³/ч

Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	15
Максимальный напор Hmax, м	8
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	23.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ15-8-1.1AC(I)*
Артикул	930069303
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 40WQ15-8-1.1AC(I)* 1,1 кВт 3x380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 8 м, Qmax 15 м³/ч



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>