

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт 3x380  
В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 13 м, Qmax 15 м<sup>3</sup>/ч  
(CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт 3х380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 13 м, Qmax 15 м<sup>3</sup>/ч**

Насос канализационный CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружной насос с фланцевым присоединением DN 40, рассчитанный на работу в составе стационарных систем. Чугунный корпус обеспечивает надежность при работе с загрязненной жидкостью и твердыми включениями размером до 15 мм.

Модель работает от трехфазной сети 3х380 В с электродвигателем мощностью 1,1 кВт и комплектуется кабелем длиной 9 м. Насос перекачивает среду с температурой до 40 °С, допускает погружение до 5 м и обеспечивает максимальный напор 13 м при расходе 15 м<sup>3</sup>/ч — оптимально для систем с повышенной высотой подъема. Масса изделия 23,5 кг, режущий механизм отсутствует.

### **Ключевые особенности CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание стоков
- **Питание:** 3х380 В, 1,1 кВт
- **Гидравлические параметры:** Hmax 13 м, Qmax 15 м<sup>3</sup>/ч
- **Подключение:** Фланцевое, DN 40
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Рабочая среда:** Стоки канализационные бытовые и производственные
- **Условия эксплуатации:** Температура до 40 °С, включения до 15 мм, глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Отсутствует

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах коммунальных и промышленных объектов. Подходит для стационарной погруженной установки с фланцевым присоединением. Чугунный корпус и повышенный напор делают модель надежным решением для отвода неочищенных и производственных стоков на значительную высоту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт 3x380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 13 м, Qmax 15 м<sup>3</sup>/ч

Максимальный размер включений/твердых частиц	15
Режущий механизм	Нет
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	15
Максимальный напор Hmax, м	13
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	23.5
Материал корпуса	Чугун
Ду	40
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 40WQ15
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	40WQ15
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	40WQ15-13-1.1AC(I)*
Артикул	930069304
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 40WQ15-13-1.1AC(I)\* 1,1 кВт 3x380 В, чугунный, DN 40, кабель 9 м, Hmax 13 м, Qmax 15 м<sup>3</sup>/ч**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>