

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х
380 В, DN 50, чугун, кабель 9 м
(CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)*)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)*

Характеристики товара

Фото CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, DN 50, чугун, кабель 9 м

Насос канализационный CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)* — погружной насос серии 50WQ10 для водоотведения и работы в канализационных системах и КНС. Рассчитан на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков с подачей до 18 м при расходе до 10 м³/ч. Чугунный корпус обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, фланцевое присоединение DN 50 упрощает встраивание в трубопроводную обвязку. Питание от сети 3 х 380 В, электродвигатель мощностью 1,5 кВт.

Модель предназначена для перемещения загрязненной жидкости с включениями до 20 мм. Допустимая температура рабочей среды — до 40 °С, максимальная глубина погружения — 5 м, длина электрокабеля — 9 м. Режущий механизм не предусмотрен. Масса — 33 кг, производство — КНР.

Ключевые особенности 50WQ10-18-1.5AC(I)*

- **Тип:** Погружной канализационный насос
- **Серия:** 50WQ10
- **Назначение:** Водоотведение, КНС
- **Напор:** До 18 м
- **Расход:** До 10 м³/ч
- **Мощность:** 1,5 кВт, питание 3 х 380 В
- **Корпус:** Чугун
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50
- **Рабочая среда:** Бытовые и производственные канализационные стоки
- **Температура:** До 40 °С
- **Глубина погружения:** До 5 м
- **Размер включений:** До 20 мм
- **Кабель:** 9 м
- **Режущий механизм:** Нет
- **Масса:** 33 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных узлах, требующих перекачивания загрязненных стоков. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде, параметры напора и расхода подходят для задач локального и системного отвода канализационных вод от объектов различного назначения. Чугунный корпус и фланцевое подключение делают насос пригодным для стационарных решений в составе трубопроводных систем с условным проходом DN 50.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, DN 50, чугун, кабель 9 м

Максимальный расход Q_{max} , м.куб./ч	10
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Максимальный напор H_{max} , м	18
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	33
Материал корпуса	Чугун
Ду	50
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 50WQ10
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Серия	50WQ10
Длина электрокабеля	9 м
Страна производства	КНР
UPC	50WQ10-18-1.5AC(I)*
Артикул производителя	50WQ10-18-1.5AC(I)*
Артикул	930069317
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 50WQ10-18-1.5AC(I)* 1,5 кВт, 3 х 380 В, DN 50, чугун, кабель 9 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>