

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I)\* 3 кВт 3x380 В,  
чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 50WQ25-20-3AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 50WQ25-20-3AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 50WQ25-20-3AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I)\* 3 кВт 3х380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 50WQ25-20-3AC(I)\* предназначен для водоотведения в системах коммунального и промышленного назначения, включая канализационные насосные станции. Модель относится к серии 50WQ25 и рассчитана на перекачивание бытовых и производственных канализационных стоков при температуре до 40 °С. Чугунный корпус обеспечивает надежность в условиях контакта с загрязненной средой, фланцевое присоединение DN 50 позволяет встраивать насос в стандартные трубопроводы.

Электродвигатель мощностью 3 кВт работает от сети 3х380 В и обеспечивает максимальный напор 20 м и расход 25 м<sup>3</sup>/ч. Глубина погружения составляет до 5 м, допустимый размер твердых включений — до 25,5 мм. Кабель длиной 9 м позволяет гибко размещать насос в установке. Без режущего механизма модель применяется для стоков без особо крупных волокнистых включений. Вес изделия составляет 44 кг.

### **Ключевые особенности CNP 50WQ25-20-3AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Напряжение:** 3х380 В.
- **Напор:** До 20 м.
- **Производительность:** До 25 м<sup>3</sup>/ч.
- **Размер включений:** До 25,5 мм.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 50.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Масса:** 44 кг.
- **Серия:** 50WQ25.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах бытового и производственного водоотведения, включая локальные насосные узлы и канализационные насосные станции. Фланцевое присоединение DN 50 облегчает установку в существующие трубопроводы. Чугунный корпус и параметры серии обеспечивают стабильную работу при длительной эксплуатации в составе инженерного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I)\* 3 кВт 3x380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С

|  |  |
|--|--|
| Режущий механизм                             | Нет  |
| Максимальный расход                          | 25 м³/ч  |
| Максимальный напор                           | 20 м   |
| Максимальный размер включений/твердых частиц | 25,5 мм  |
| Максимальная температура рабочей среды       | 40 °С  |
| Максимальная глубина погружения              | 5 м  |
| Рабочая среда                                | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Мощность электродвигателя                    | 3 кВт  |
| Напряжение                                   | 3x380 В  |
| Масса  | 44 кг  |
| Материал корпуса                             | Чугун  |
| Условный проход                              | DN 50  |
| Тип присоединения                            | Фланцевое  |
| Модель                                       | Насос канализационный CNP 50WQ25                 |
| Тип  | Погружной  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Назначение            | Водоотведение, КНС    |
| Серия                 | 50WQ25                |
| Длина электрокабеля   | 9 м                   |
| Страна производства   | КНР                   |
| УРС                   | CNP 50WQ25-20-3AC(I)* |
| Артикул производителя | 50WQ25-20-3AC(I)*     |
| Артикул               | 930069328             |
| Производитель         | CNP                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 50WQ25-20-3AC(I)\* 3 кВт 3x380 В, чугунный, DN 50, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>