

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 65WQ20-25-4AC(I)\* 4 кВт 3x380 В,  
чугун, без муфты, DN 65, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 65WQ20-25-4AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ20-25-4AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ20-25-4AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 65WQ20-25-4AC(I)\* 4 кВт 3х380 В, чугун, без муфты, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

Насос канализационный CNP 65WQ20-25-4AC(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных стоков в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Это погружной насос с фланцевым присоединением DN 65, выполненный из чугуна для надежной работы в условиях воздействия загрязненной среды и механических нагрузок при установке в колодцах и камерах.

Модель серии 65WQ20 оснащена электродвигателем 4 кВт с питанием 3х380 В. Напор достигает 25 м, расход составляет 20 м<sup>3</sup>/ч при допустимой глубине погружения до 5 м. Насос работает со средами температурой до 40 °С и пропускает включения размером до 26 мм. Электрокабель длиной 9 м поставляется в комплекте. Отсутствие режущего механизма делает насос подходящим для перекачки стоков без предварительного измельчения включений. Конструкция без автоматической муфты предусматривает стационарный монтаж в составе инженерной системы.

### **Ключевые особенности CNP 65WQ20-25-4AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ20.
- **Мощность:** 4 кВт.
- **Питание:** 3х380 В.
- **Напор:** До 25 м.
- **Производительность:** До 20 м<sup>3</sup>/ч.
- **Условный проход:** DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Размер включений:** До 26 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют для перекачивания канализационных стоков в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных колодцах. Модель подходит для стационарных установок с фланцевым подключением, где требуются заданные параметры напора и расхода при работе с включениями в пределах допуска.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ20-25-4AC(I)\* 4 кВт 3x380 В, чугун, без муфты, DN 65, кабель 9 м, 40 °С

Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	20
Режущий механизм	Нет
Максимальный размер включений/твердых частиц	26
Максимальный напор $H_{max}$ , м	25
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °С	40
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	52
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ20
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ20
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
UPC	CNP 65WQ20-25-4AC(I)*
Артикул производителя	65WQ20-25-4AC(I)*
Артикул	930069348
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 65WQ20-25-4AC(I)\* 4 кВт 3x380 В, чугун, без муфты, DN 65, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>