

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос погружной канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I)\*  
22 кВт 3x380 В, чугунный, DN100, кабель 9 м, 40 °С  
(CNP 100WQ100-39-22AC(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 100WQ100-39-22AC(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 100WQ100-39-22AC(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос погружной канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I)\* 22 кВт 3x380 В, чугунный, DN100, кабель 9 м, 40 °С**

Погружной канализационный насос CNP 100WQ100-39-22AC(I)\* предназначен для водоотведения и работы в канализационных насосных станциях. Модель рассчитана на перекачивание бытовых и производственных сточных вод при погружной установке с фланцевым присоединением. Чугунный корпус обеспечивает надежность при эксплуатации в составе инженерных систем отвода сточных вод. Подключение осуществляется через фланцевое соединение DN100.

Исполнение 100WQ100-39-22AC(I)\* серии 100WQ100 оснащено электродвигателем мощностью 22 кВт с питанием 3x380 В. Насос развивает максимальный напор 39 м при расходе до 100 м<sup>3</sup>/ч и допускает погружение на глубину до 5 м. Рабочая температура не должна превышать 40 °С. Поставляется с электрокабелем длиной 9 м. Без режущего механизма, что позволяет перекачивать канализационные стоки с твердыми включениями без их измельчения.

Массу оборудования составляет 310 кг. Максимальный размер твердых частиц, пропускаемых насосом, — 35 мм. Конструкция ориентирована на подводную работу с фланцевым подключением к трубопроводу DN100, что делает её универсальным решением для локальных и промышленных систем водоотведения.

### **Ключевые особенности 100WQ100-39-22AC(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 100WQ100.
- **Мощность двигателя:** 22 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Максимальный напор:** 39 м.
- **Максимальный расход:** 100 м<sup>3</sup>/ч.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Условный проход:** DN100.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальный размер включений:** 35 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах водоотведения для перекачки канализационных стоков бытового и производственного происхождения. Подходит для установки в канализационных насосных станциях, локальных инженерных узлах и других погружных схемах отвода сточных вод с фланцевым подключением DN100. При выборе учитывайте параметры напора, расхода, глубины погружения и допустимый размер твердых включений в соответствии с режимом работы конкретной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос погружной канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I)\* 22 кВт 3х380 В, чугунный, DN100, кабель 9 м, 40 °С

|   |  |
|---|--|
| Максимальный размер включений/твердых частиц    | 35   |
| Режущий механизм                                | Нет  |
| Максимальный расход Q <sub>max</sub> , м.куб./ч | 100  |
| Максимальный напор H <sub>max</sub> , м         | 39   |
| Максимальная глубина погружения                 | 5  |
| Рабочая среда                                   | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Максимальная температура рабочей среды, °С      | 40   |
| Мощность электродвигателя, кВт                  | 22   |
| Напряжение, В                                   | 380  |
| Масса, кг                                       | 310  |
| Материал корпуса                                | Чугун  |
| Ду  | 100  |
| Тип присоединения                               | Фланцевое  |
| Модель  | Насос канализационный CNP 100WQ100               |
| Тип   | Погружной  |
| Назначение                                      | Водоотведение, КНС                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Серия                 | 100WQ100             |
| Длина электрокабеля   | 9                    |
| Страна производства   | КНР                  |
| Артикул производителя | 100WQ100-39-22AC(I)* |
| Артикул               | 930069414            |
| Производитель         | CNP                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос погружной канализационный CNP 100WQ100-39-22AC(I)\* 22 кВт  
3x380 В, чугунный, DN100, кабель 9 м, 40 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>