

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*, 7,5 кВт,  
3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом  
(CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*

---

Характеристики товара

---

Фото CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом**

Погружной канализационный насос CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\* предназначен для перекачивания бытовых и производственных сточных вод в системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Модель серии 65WQ45 выполнена в чугунном корпусе, рассчитанном на стационарную установку в погруженном положении. Фланцевое присоединение DN 65 обеспечивает совместимость с типовыми канализационными трубопроводами и позволяет включать оборудование в инженерные системы водоотведения.

Оборудование оснащено трехфазным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, питаемым от сети 3×380 В. Максимальный напор — 28 м, производительность — до 45 м³/ч, максимальная глубина погружения — 5 м при допустимой температуре среды до 40 °С. Кабель длиной 9 м обеспечивает удобное размещение оборудования на объекте. Встроенный режущий механизм позволяет работать со сточными водами, содержащими твердые и волокнистые включения размером до 33 мм. Эта модификация поставляется без автоматической трубной муфты, что упрощает конструкцию и снижает затраты при стандартной установке.

Модель применяется там, где требуется перекачка канализационных стоков с высокой производительностью и значительным напором. Чугунный корпус обеспечивает долговечность при работе в агрессивной среде, а режущий механизм позволяет справляться с волокнистыми примесями. Фланцевое подключение DN 65 упрощает интеграцию насоса в существующие трубопроводные схемы. При подборе для конкретного объекта учитывают параметры среды, питание и условия установки.

### **Ключевые особенности 65WQ45-28-7.5ACW(I)\***

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Серия:** 65WQ45.
- **Мощность:** 7,5 кВт.
- **Питание:** 3×380 В.
- **Напор:** До 28 м.
- **Производительность:** До 45 м³/ч.
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 65.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Кабель:** 9 м.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах водоотведения, канализационных насосных станциях и инженерных сетях коммунальных и промышленных объектов. Он подходит для перекачки бытовых и производственных канализационных стоков с требовательными параметрами по производительности и напору. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в перекачиваемой среде. Встроенный режущий механизм помогает при работе с твердыми и волокнистыми включениями в пределах допустимого размера, а фланцевое подключение DN 65 обеспечивает совместимость с типовыми трубопроводными схемами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом

Максимальный размер включений/твердых частиц	33
Режущий механизм	Есть
Максимальный расход $Q_{max}$ , м.куб./ч	45
Максимальный напор $H_{max}$ , м	28
Максимальная глубина погружения	5
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	100
Материал корпуса	Чугун
Ду	65
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос канализационный CNP 65WQ45
Тип	Погружной
Назначение	Водоотведение, КНС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Серия	65WQ45
Длина электрокабеля	9
Страна производства	КНР
Артикул производителя	65WQ45-28-7.5ACW(I)*
Артикул	930069526
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос канализационный CNP 65WQ45-28-7.5ACW(I)\*, 7,5 кВт, 3×380 В, DN 65, чугун, с режущим механизмом**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>